

**Nagyatád Város Polgármestere**

Ügyiratszám: JE/1-18/2022

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 24-i ülésére

### **a DRV\_S\_306 megnevezésű víziközmű-rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemében foglalt tételeinek finanszírozásáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszútávú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként – ivóvíz rendszer, valamint szennyvízelvezető és tisztító rendszer – 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A 2023-2037-es időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervdokumentációt Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2022. (IX. 7.) számú határozatával jóváhagyta.

Az elfogadott dokumentumokat önkormányzatunk a víziközmű-rendszer vonatkozásában eljárásra meghatalmazott Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) részére megküldte. A Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására irányuló kérelmet a DRV Zrt. benyújtotta a víziközmű-szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).

A Hivatal a kérelem vizsgálata során megállapította, hogy a DRV\_S\_306 megnevezésű, 21-17941-1-009-01-00 hivatali azonosítóval jelölt víziközmű-rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújítási és pótlási tervrészének I. ütemében foglalt feladatok megvalósítása a forrásként megjelölt használati díjból előreláthatólag nem biztosított.

A tényállás tisztázására a Hivatal végzésben utasította a DRV Zrt.-t, amely szerint a feladat megvalósítására szánt forrásokat pontosítani szükséges. A tényállás tisztázásához Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mint a szennyvíz hálózati rendszer tulajdonosának, továbbá mint ellátásért felelősök képviselőjének határozata szükséges, amelyben nyilatkozatot tesz a tervrészek feladatainak többletforrásaira vonatkozóan.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

**Határozati javaslat:**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-17941-1-009-01-00 MEKH kóddal rendelkező DRV\_S\_306\_Nagyatád szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §. szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2023-2037. évi időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészében foglalt feladatokra, amennyiben azok meghaladják az éves használati díj mértékét, akkor a többletforrást Nagyatád Város Önkormányzata a 2022. év előtti fel nem használt használati díj, valamint önkormányzati saját forrás terhére biztosítja.

Határidő: értesítés a döntésről 2022. november 30.

Felelős: Ormai István polgármester

**Nagyatád, 2022. november 18.**



**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**



**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

